Kekhlibar

Vass3R10s336-340

almitualmitualmitualmitual



FINA Collection Vassal-Montpellier

Rechillan

Kekhliban 5-33\$10

DUSTOFATION: Kehhlibar CDOS 5 FLANGER 38 RANG S Souchelo Vigueur / 3 BORT : orig (Frig - coucho Millerandage : 0 17.8 Date de 76raiaon : Date de Maturité : GRAPPE : 0 - 017 . 1 -0 obov. - cyl. - fus. COULEUR : (91) - 3r - Ro - Rg - K - p - ar - for - herb. CHARGE : faépins - apyrène avec THE ! - coloré

277201 DESIGNATION: Kekhlibar Bulgarie CLOS 5 PLANCHE 33 RANG \$ Souche/O Vigueur: 3 PORT : éris - 2 éris - couché Millerandage : 0,5 9.8 Date de Véraison : Date de Maturité: 17,9,84 +3 Pourriture :0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : (TG - 6) - 11 - P 26×22 disc. - Sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (Bi) - Gr - Rs - Rg - N SAVLUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 311 s20. avec pépins - apyrène 830 840 85 g JUS : inc. - coloré

Année: 1980 Emplacement...... 5 33 \$ 10. Désignation. Kekhlibar.

!	Nombre	!	DATES									
1	d'yeux	273	1 31.3.	! ! ! !	1 1							
8 ! 1	3	1 0	1 1 !	1 1	1 1							
1 2	4	1 1	2.	3.80	1 1							
1 3 8	3	! ! !	2.	De 34.3.50	1 1							
1 5 8		! !	1 1 1 1	1 1 1								

2772-01

Année: 5.33510 BB Désignation. Kekhlibar.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # #													
	! Nombre ! Total	DATES!											
		25-3	27.3	! !	1 1	1 1							
8	! 4	1 1	! 2. !	1	1	1 1							
! 2	4	. 0	0	1	1 1	1 1							
1 3	4	2.		Dle	27-3-81								
1 4	! 4	0	. 0	1	+1:								
1 5	! }	!	! ! ! !	! !	!	1 1							

Kehhlibar

Année : 1982

Emplacement.....5:33.810.... Désignation......

!		! Nombre ! Total	!		DAT		MANNE SALVE ANNUE SALVE	!
i i		! d'yeux	1 293	! 1-4	! 5.4		!!!!	
8	1	1 4	1 0	: 0	! 2.		! ! ! !	1 1
!!!	2	5	! 2	1 3,	. 3		!!!!	!
!	3	5	11	1	3 -		!!!!!	1
!	4	14	10	0	1 2.			1
1 1	5	8!	1	!	<u> </u>			+21!
===:	======					Ole	5.4.8	=====

AMNEE 1989

NOM Kekhlibar EMPLACEMENT 5-33 S10

277201

Souche	Nbre yeux	Débout début	rement mi/deb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	oraisc mi/f	fin	Vé début	raisor mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5	4448			0 0 0 0	0							

Pull:

Pourriture :

Port : Comhe Vigueur : 3

ANNEE 1992 NOM Kekhliban EMPLACEMENT 5 335 10
2772 01

Souche	Nbre yeux			ébourrement Nbre Fert ébut mi/déb grap lité		Flo	raison mi/f	fin	Vé:	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5 }	3624			0 0 0	Crappe Pour: Baie: Couleu: Saveur Pépins Port:	TG - (disc-s r : B-(: s - : avec	Mil G - M sph-el Gr-Rs- m - a	l : - P D: l-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus	Compacture of the compacture o	cité:	L - M -C

Total Transport	*****		(280)									
A	NNEE	199	2	_										
-		EKRI	Piler.		EMPLACE	MENT	5.3	35	10					
2772	277201. 3 R10 1336. 340													
Souche	Nbre yeux	Débou début	mi/deb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor	mi/f	fin	Vé:	raison mi/v	fin	Maturité		
1	3			0										
2	6			0										
3	3			0	Grappe	: G	M - P	Dim	e n	Compa	cité	: L - M- C		
4	h			0	Pour :		Mil	1 ;						
5 f					Baie:									
					Couleur	disc-sp								
				1	Saveur						- 601	lore		
					Pépins				OX - He	210				
					Port :				lanour	.35				
						cocca	•	<u>v</u> .	rgueur	.),				
			i											

AMMEE: 1996

EMPLACEMENT 5 33510
3 RIOA336-340

277.201

iche	Nbre		rrement mi/déb	Ferti-	Flo	mi/f			raison mi/v		maturit.
1 2 3 4 5 Å	2 4 2. 4	16,2 22,2 16,2 16,2	22, 21 28,2 22, 21 22, 21	Grappe Four : Baie :	: G Gisc-sp g : B-0 : s	M - P Mil i - M oh-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1: - P I -ov-ol Rg-N r - fo	Dim:	Compac -fus inc -	cité	: L - 14- C

Kekhliban

DESIGNATION:

5. 33 \$ 10 4-1

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui () moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées () - en gouttière (6) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo H

Kekhlibar

Désignation : Emplacement :

5.33 \$100-2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre () séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ().

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

(I) FLEUR

entièrement 8 - partiellement 9.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Kekhlibar

Désignation :

5.33 \$ 10 0:2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré O - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair Blace rouge foncé 4. sul continues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré (7)- vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Kekhlibar 5-33 \$100.1

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inféricure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbr : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
 - lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5)
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 moyennement bullée 7 grossièrement bullée 4 gauffrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert clair 1 vert franc 2 vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

- 39 long () moyen (2) court 3.
- 39 glabre 1 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré () particllement coloré (2) autre 3.

Kekhlibar 5. 33 \$ 10 No d'ordre : Désignation : Emplacement: 15 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions: X 24 - Lâche (1 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9 25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 28 x 25). 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 📆 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7, 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

DENOMINATION : EMPLACEMENT : Kekhlibar 5. 33 \$ 10 A-1

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Youx

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 2772 01 Désignation : Kekhlibar Emplacement : 533510

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9 L1/L2 : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - (22) - (23) - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus lateral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270) : (271) Sinus latéral Supérieur ouvert : 40 - 41 Dents : forme : 42 - (43) - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47 Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 : 60 - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Emplacement: 5-33 810 pcle 5 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. $9 - L_1/L$ (1) - 2 - 3. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3, 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. eu dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L₃ KA L'₃ 1 - 2 - 3. 1 - (2) - (3) - 4 - 5. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2)- 3. : (4)-(5) Forme Médiane/Base : 6 - 7 - (8.)

No d'ordre: 2772 of Désignation: Kekhlibar

Origine :